

Gamme Poêle traditionnel



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



Janvier
2023


Table des matières



Tension du poêle



Puissance du poêle



Volume du sauna



Poids des pierres à prévoir



*Commande intégrée**



*Commande déportée incluse**



Pose murale



Pose au sol

**Si une fiche n'a aucun des deux logos alors les commandes ne sont pas incluses*





230/400V 2,3-3,6kW 1,3-6m³ 10kg

POÊLE MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Disponible avec commande externe ou intégrée
- Positionnement flexible de la commande (droite ou gauche)
- Grille en acier inoxydable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Volume du sauna entre 1.3 et 2.5m³ → 2.3kW
- Volume du sauna entre 2 et 4m³ → 3kW
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 3.6kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 10kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

- Sans Commande :
 - o 340x208x445 (L x P x H)
- Avec commande :
 - o 432x208x445 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Sans commande :
 - o Poêle 2,3kW (1-028-687)
 - o Poêle 3kW (1-028-782)
 - o Poêle 3,6kW (1-028-908)
- Avec commande :
 - o Poêle 2,3kW (1-027-959)
 - o Poêle 3kW (1-028-636)
 - o Poêle 3,6kW (1-028-207)



Distance de sécurité Poêle Mini

	Sans commande					Avec commande				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,3kW	60	20	50	90	155	100	20	100	140	155
3kW	60	20	50	90	155	100	20	100	140	155
3,6kW	60	20	50	90	155	100	20	100	140	155



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

ACCESSOIRE MINI

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP01-003	1-028-500	Mini 2,3kW	2/2	1150W/230V
HP01-003	1-028-500	Mini 3kW	1/2	1150W/230V
HP01-004	1-027-793	Mini 3kW	1/2	1800W/230V
HP01-004	1-027-793	Mini 3,6kW	2/2	1800W/230V

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 2,3-3,6kW 1-4,5m³ 11kg

POÊLE DELTA

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Commande intégrée
- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 1 et 2,5m³ → 2,3kW
- Volume du sauna entre 2 et 4,5m³ → 3,6kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 11kg
- Câbles

Dimensions du poêle :


340x200x635mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 2,3kW (1-053-598)
- Poêle 3,6kW (1-053-600)



Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSN-150	1-046-021	Delta 2,3kW	2/2	1150W/230V
ZSN-160	1-048-676	Delta 3,6kW	2/2	1800W/230V



Distance de sécurité Poêle Delta



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE DELTA

Protège poêle pour Delta



Référence : **1-053-599**
Dimensions du produit : 501x126x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HD1**
Dimensions du produit : 485x255x3mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 2,3-3,6kW 1-4,5m³ 11kg

POÊLE DELTA E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 1 et 2,5m³ → 2,3kW
- Volume du sauna entre 2 et 4,5m³ → 3,6kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 11kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 2,3kW (HDE234M)
- Poêle 3,6kW (1-053-588)



Distance de sécurité Poêle Delta E

Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSN-150	1-046-021	Delta 2,3kW	2/2	1150W/230V
ZSN-160	1-048-676	Delta 3,6kW	2/2	1800W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE DELTA E

Protège poêle pour Delta



Référence : **1-053-599**
Dimensions du produit : 501x126x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HD1**
Dimensions du produit : 485x255x3mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V



3-6kW

3-8m³

15kg



POÊLE INVISIO MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 3 et 4m³ → 3kW
- Volume du sauna entre 4 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Notice du poêle
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable
- Entonnoir d'eau en acier inoxydable avec un tube en silicone

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

Poêle 6kW: 660x380x650mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthacite :
 - Poêle 6kW (94 5810)
 - Poêle 9kW (94 5811)
 - Poêle 12kW (94 5812)
- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 6kW (94 5708)
 - Poêle 9kW (94 5709)
 - Poêle 12kW (94 5710)



Distance de sécurité Poêle Invisio mini

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 7173	Invisio mini 3kW	2/2	1500W /230V
2000 7173	Invisio mini 4,5kW	3/3	1500W /230V
2000 7524	Invisio mini 6kW	3/3	2000W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



POÊLE CLIFF MINI

4744103010332

400V

3.5kW

3.5-6m³

60kg

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 3,5 et 6m³
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 60kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 270x160x975mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle




Référence : 4744103019342

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019380



Distance de sécurité Poêle Cliff

	A	B	H
3.5kW	60	390	975

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du kit	Puissance
4744103019328	Cliff 3.5kW	2/2	2000W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE



400V

3.5kW

3.5-6m³

60kg

POÊLE STEEL MINI

4744103010233

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 3,5 et 6m³
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 60kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 320x150x975mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990




Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle




Référence : 4744103019243

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019281




Distance de sécurité Poêle Steel

3.5kW	A	B	H
	60	390	975

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du kit	Puissance
4744103019328	Steel 3.5kW	2/2	2000W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE





400V



3.5kW

60m³

45kg



POÊLE SPHERE

94 7040

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable




Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 60m³
- Notice du poêle
- Intervalles réglables
- Remplissage d'eau automatique
- Panneau frontal en pierre de granit massif
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique
- Pierres (45kg)
- Effets de lumières
- Magasin de pierres plonge dans le réservoir d'eau



Accessoires non inclus :

- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

980x720x1580mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
 Dimensions du produit : 50-100mm
 Conditionnement : 20kg

Bouton pour opération manuelle

Référence : **94 7380**



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE





230/400V 3,5-7,5kW 3-11m³ 15kg

POÊLE CONCEPT R MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Montage peu encombrant
- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Montage mural simple et rapide
- Volume du sauna entre 3 et 5m³ → 3.5kW
- Volume du sauna entre 4 et 6m³ → 4.5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 11m³ → 7.5kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles
- Pied

Dimensions du poêle :

450x220x687mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 3,5kW (1-030-892)
- Poêle 4,5kW (1-030-942)
- Poêle 6kW (1-030-984)
- Poêle 7,5kW (1-030-852)



Distance de sécurité Concept R mini

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP-CPRM-115	1-043-621	Concept R 3,5kW	3/3	1100W/230V
HP02-004	1-028-518	Concept R 4,5kW	3/3	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Concept R 6kW	3/3	2000W/230V
HP-CPRM-250	1-042-346	Concept R 7,5kW	3/3	2500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CONCEPT R MINI

Protège-poêle en bois Tilleul




Référence : 1-049-706

Protège-poêle en bois noyer



Référence : 1-049-707

Support de fixation



Référence : 1-049-506

Pied-support en acier inoxydable



Référence : 1-043-964

Cache de pied en bois Tilleul



Référence : 1-041-482

Cache de pied en bois Noyer



Référence : 1-041-483

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 3,6kW 3-6m³ 10kg

POÊLE MINI X (CORNER)

1-028-398

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Puissance du poêle : 3,6kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Commande intégrée
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 10kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

330x315x450 (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990




Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Mini X (Corner)

	A	B	C
3,6kW	40	25	65

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP01-004	1-027-793	Mini 3,6kW	2/2	1800W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

POÊLE MODERNA XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Notice du poêle
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement intégré
- Câble du Tableau de commande (5m)
- Support d'installation
- Sonde de température et câble (4m)



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 25kg

Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-052-998)
- Poêle 6kW (1-052-924)
- Poêle 8kW (1-052-925)



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Distance de sécurité Moderna XE

	A	B	C
4,5kW	35	20	35
6kW	40	30	50
8kW	70	30	60

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSK690	1-046-017	Moderna 4,5kW	3/3	1500W/230V
ZSK-700	1-046-039	Moderna 6kW	3/3	2000W/230V
ZSK-710	1-046-018	Moderna 8kW	3/3	2670W/230V





230/400V 4,5-8kW 3-12m³ 25kg

POÊLE TRENDI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir ou acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Boîtier de raccordement intégré
- Support d'installation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

410x280x600mm (L x P x H)


Option à choisir à la commande :

- Poêle acier noir :
 - Poêle 4,5kW (1-052-695)
 - Poêle 6kW (1-052-696)
 - Poêle 8kW (1-052-700)
- Poêle acier inoxydable :
 - Poêle 4,5kW (1-052-714)
 - Poêle 6kW (1-052-715)
 - Poêle 8kW (1-052-716)



BLEU BIEN-ÊTRE SAUNATHÈQUE

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSK690	1-046-017	Moderna 4,5kW	3/3	1500W/230V
ZSK-700	1-046-039	Moderna 6kW	3/3	2000W/230V
ZSK-710	1-046-018	Moderna 8kW	3/3	2670W/230V



	A	B	C	D
4,5kW	35	20	35	100
6kW	50	30	50	120
8kW	100	30	80	150

Distance de sécurité Trendi




BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE TRENDI

Bac de récupération



Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 4.5-9W 3-14m³ 20kg

POÊLE VEGA

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Commande intégrée



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg


Dimensions du poêle :

480x310x540mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-045-741)
- Poêle 6kW (1-045-742)
- Poêle 8kW (1-045-743)
- Poêle 9kW (1-045-746)

Distance de sécurité Poêle Vega



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



	A	B	C
4,5kW	35	20	35
6kW	50	30	50
8kW	100	30	80
9kW	120	40	100

Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSB-224	1-046-063	Vega 4,5kW	3/3	1500W/230V
ZSB-226	1-046-062	Vega 6kW	3/3	2000W/230V
ZSB-228	1-046-025	Vega 8kW	3/3	2670W/230V
ZSB-229	1-046-061	Vega 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE





230/400V



4.5-9W

3-14m³

20kg



POÊLE VEGA E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle




Distance de sécurité Poêle Vega

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

450x310x540mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-045-733)
- Poêle 6kW (1-045-734)
- Poêle 8kW (1-045-735)
- Poêle 9kW (1-045-740)

	A	B	C
4,5kW	35	20	35
6kW	50	30	50
8kW	100	30	80
9kW	120	40	100

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSB-224	1-046-063	Vega 4,5kW	3/3	1500W/230V
ZSB-226	1-046-062	Vega 6kW	3/3	2000W/230V
ZSB-228	1-046-025	Vega 8kW	3/3	2670W/230V
ZSB-229	1-046-061	Vega 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉQUE

POÊLE THE WALL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Commande intégrée
- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'installation
- Version droite ou gauche
- Encastrement dans les bancs possibles




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

Poêle 4,6kW et 6kW : 430x260x610mm (L x P x H)

Poêle 8kW et 9kW : 430x260x7000mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-052-888)
- Poêle 6kW (1-052-928)
- Poêle 8kW (1-052-833)
- Poêle 9kW (1-052-902)

Distance de sécurité Poêle The wall


	A	B	C	D	E
4,5kW	20	35	35	80	1200
6kW	30	40	40	80	1200
8kW	30	70	70	80	1200
9kW	30	70	80	80	1200

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
Y10-0016	1-053-443	The wall 4,5kW	3/3	1500W/230V
Y10-0015	1-053-008	The wall 6kW	3/3	2000W/230V
Y10-0014	1-049-483	The wall 8kW	3/3	2600W/230V
ZCU-830	1-046-049	The wall 9kW	3/3	3000W/230V



ACCESSOIRE THE WALL

Bac de récupération



Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 4,5-9-3,6kW 3-14m³ 20kg

POÊLE THE WALL E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'installation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température



Dimensions du poêle :

Poêle 4,6kW et 6kW : 380x260x610mm (L x P x H)

Poêle 9kW : 380x260x7000mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-052-831)
- Poêle 6kW (1-052-832)
- Poêle 9kW (1-052-820)



Distance de sécurité Poêle The wall E

	A	B	C	D	E
4,5kW	20	35	35	80	1200
6kW	30	40	40	80	1200
9kW	30	70	70	80	1200


Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
Y10-0016	1-053-443	The wall 4,5kW	3/3	1500W/230V
Y10-0015	1-053-008	The wall 6kW	3/3	2000W/230V
Y10-0014	1-049-483	The wall 8kW	3/3	2600W/230V
ZCU-830	1-046-049	The wall 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE THE WALL E

Bac de récupération




Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)



Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE™
SAUNATHÈQUE

FRANCE



230/400V 4,5-9kW 3-14m³ 25kg

POÊLE TRENDI E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir ou acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Câbles

Dimensions du poêle :

410x280x600mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle acier noir :
 - Poêle 4,5kW (1-052-703)
 - Poêle 6kW (1-052-711)
 - Poêle 8kW (1-052-712)
 - Poêle 9kW (1-052-713)
- Poêle acier inoxydable :
 - Poêle 4,5kW (1-052-717)
 - Poêle 6kW (1-052-718)
 - Poêle 8kW (1-052-719)
 - Poêle 9kW (1-052-720)



	A	B	C	D
4,5kW	35	20	35	100
6kW	50	30	50	120
8kW	100	30	80	150
9kW	120	40	100	150

Distance de sécurité Trendi E


Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSK690	1-046-017	Trendi 4,5kW	3/3	1500W /230V
ZSK-700	1-046-039	Trendi 6kW	3/3	2000W/230V
ZSK-710	1-046-018	Trendi 8kW	3/3	2670W/230V
ZSK-720	1-046-035	Trendi 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE TRENDI E

Bac de récupération




Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)



Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 4,5-9kW 3-14m³ 20kg

POÊLE HOME FIN


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Thermolaquées

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du panier à pierres réglable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Bac de récupération de l'eau intégré
- Convient à un raccordement monophasé
- Montage simple et rapide
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

390x380x530mm (L x P x H)

Distance de sécurité Home fin

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-039-794)
- Poêle 6kW (1-039-795)
- Poêle 7,5kW (1-039-796)
- Poêle 9kW (1-039-797)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991




Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP-HOME-1500	1-043-617	Home 4,5kW	3/3	1500W/230V
HP-HOME-200	1-043-618	Home 6kW	3/3	2000W/230V
HP-HOME-250	1-043-619	Home 7,5kW	3/3	2500W/230V
HP-HOME-300	1-043-620	Home 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 4.5-9kW 3-14m³ 20kg

Modèles à commande externe uniquement

POÊLE SCANDIA NEXT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Disponible avec commande externe ou intégrée
- Positionnement flexible de la commande (droite ou gauche)
- Cadre et écran thermique en acier inoxydable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Disponible en version monophasée
- Pas de démarrage différé sur les modèles à commande intégrée
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 13m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

- Sans Commande :
 - Poêle 4,5 kW et 6kW : 410x290x455 (L x P x H)
 - Poêle 8kW et 9kW : 410x290x525 (L x P x H)
- Avec commande :
 - Poêle 4,5 kW et 6kW : 515x290x455 (L x P x H)
 - Poêle 8kW et 9kW : 515x290x525 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Sans commande :
 - Poêle 4,5kW (1-028-722)
 - Poêle 6kW (1-028-720)
 - Poêle 8kW (1-028-093)
 - Poêle 9kW (1-028-291)
- Avec commande :
 - Poêle 4,5kW (1-028-703)
 - Poêle 6kW (1-028-753)
 - Poêle 8kW (1-028-933)
 - Poêle 9kW (1-028-923)



Distance de sécurité Poêle Scandia Next

	Sans commande				Avec commande			
	A	B	C	D	A	B	C	D
4.5kW	60	50	135	155	100	100	185	155
6kW	60	50	135	155	100	100	185	155
8kW	60	50	135	235	100	100	185	235
9kW	60	50	135	235	100	100	185	235



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE SCANDIA NEXT

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP02-004	1-028-518	Scandia next 4,5kW	3/3	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Scandia next 6kW	3/3	2000W/230V
HP02-007	1-028-525	Scandia next 8kW	3/3	2660W/230V
HP02-026	1-028-508	Scandia next 9kW	3/3	3000W/230V

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 4.5-9kW 3-15m³ 55kg

POÊLE DROP

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 3 et 7m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 15m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 55kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 390x335x590mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (4744103010042)
- Poêle 6kW (4744103010066)
- Poêle 9kW (4744103010097)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs




Référence : 4744103019090

Protège-poêle



Référence : 4744103019007



Distance de sécurité Poêle Drop

	A	B	C	D	E
4,5kW					
6kW	100	590	435	170	310
9kW	120	630	455	190	310
	150	690	485	220	310

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du kit	Puissance
4744103019007	Drop 4,5kW	3/3	1500W /230V
4744103019021	Drop 6kW	3/3	2000W/230V
4744103019007	Drop 9kW		1500W /230V
4744103019021	Drop 9kW		2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÉQUE



400V



6-7,5kW

6-10m³

10kg



POÊLE 46.U COMPACT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Notice du poêle
- Entonnoir d'éclaboussure d'eau avec tuyau de 1 m
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 10kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande


Dimensions du poêle :

920x200x870mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 6707)
- Poêle 7.5kW (94 4250)

190 mm for cabin size up to 2 x 2 m
390 mm for bigger cabin sizes



Distance de sécurité Poêle 46.U Compact

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
	46.U Compact 6kW		
2001 0894	46.U Compact 7kW	5/5	1500W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V



6-9kW

6-14m³

100kg



POÊLE EDGE


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

350x350x1000mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 6976)
- Poêle 7kW (94 6977)
- Poêle 9kW (94 6978)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage



Référence : 94 7146

Panneau de couverture latérale anthracite



Référence : 94 7115
A l'unité

Panneau de couverture latérale noir mat



Référence : 94 7116
A l'unité

Support de protège-poêle

Référence : 94 7145

Distance de sécurité Poêle Edge

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 0888	Edge 6kW	6/6	1000W/230V
2001 0888	Edge 7,5kW	3/6	1000W/230V
2001 894	Edge 7,5kW	3/6	1500W/230V
2001 0894	Edge 9kW	6/6	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉQUE



230/400V 6-9W 5-14m³ 60kg

POÊLE SPIRIT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir


Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Sonde de température
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 8 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Avec commande avec fonction Wifi :
 - Câbles de connexion
 - Tableau de commande
 - Câble du tableau de commande
 - Boîtier de raccordement
 - Cadre du tableau de commande
 - Kit de montage pour capteur de porte
 - Capteur de porte avec câble
 - Kit de fixation



Distance de sécurité Poêle Spirit



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Sans commande :
 - Câbles
 - Sonde de température
 - Tableau de commande
 - Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

385x334x687mm (L x P x H)

6kW

9kW

	A	B	C	D	E	F
6kW	60	900	1900	505	394	100-300
9kW	80	900	1900	545	414	100-300

Option à choisir à la commande :

- Sans commande :
 - Poêle 6kW (1-053-349)
 - Poêle 9kW (1-053-350)
- Avec commande avec fonction Wifi :
 - Poêle 6kW (HSP604MXW)
 - Poêle 9kW (1-053-460)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
Y10-0015	1-053-008	Spirit 6KW	3/3	2000W/230V
ZCU-830	1-046-049	Spirit 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE SPIRIT

Protège poêle pour Spirit



Référence : **1-053-356**
Dimensions du produit : 545x450x130mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **1-053-355**
Dimensions du produit : 570x440x2mm (L x P x H)

BLEU BIEN-ÊTRE®

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



400V 6-10,5kW 5-20m³ 170kg

POÊLE HIVE MINI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 20m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 170kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- D460x590mm (D x H)




Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (4744103010165)
- Poêle 9kW (4744103010196)
- Poêle 10,5kW (4744103011100)

Distance de sécurité Poêle Hive

	A	B
6kW	60	580
9kW	90	640
10,5kW	110	680

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du kit	Puissance
4744103019151	Hive 6kW	3/3	2000W /230V
4744103019168	Hive 9kW	3/3	3000W/230V
4744103019328	Hive 10,5kW	3/3	3500W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE HIVE MINI

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019137

Protège-poêle



Référence : 4744103019113

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019182

Tunnel d'air



Référence : 4744103019106

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE





400V 6-10,5kW 5-17m³ 75kg

POÊLE CLIFF

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 17m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 75kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 270x270x975mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :


- Poêle 6kW (4744103010363)
- Poêle 9kW (4744103010394)
- Poêle 10,5kW (4744103011308)



Distance de sécurité Poêle Cliff

	A	B	H
6kW	60	390	975
9kW	240	750	975
10,5kW	240	750	975

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du kit	Puissance
4744103019328	Cliff 6kW	3/3	2000W/230V
4744103019335	Cliff 9kW	3/3	3500W/230V
4744103019335	Cliff 10,5kW	3/3	3500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CLIFF

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle



Référence : 4744103019342

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Danneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019380

BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 6-10,5kW 5-17m³ 75kg

POÊLE STEEL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 17m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 75kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- 270x270x975mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :


- Poêle 6kW (4744103010264)
- Poêle 9kW (4744103010294)
- Poêle 10,5kW (4744103011209)



Distance de sécurité Poêle Steel

	A	B	H
6kW	60	390	975
9kW	240	750	975
10,5kW	240	750	975

Résistances			
Référence	Poêle		Puissance
4744103019328	Steel 6kW	3/3	2000W/230V
4744103019335	Steel 9kW	3/3	3500W/230V
4744103019335	Steel 10,5kW	3/3	3500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE STEEL

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019274

Protège-poêle



Référence : 4744103019242

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Danneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019281

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



400V



6-12kW

6-18m³

25kg



POÊLE ZEUS S

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D450x1000mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 6kW (94 7010A)
 - Poêle 7,5kW (94 7011A)
 - Poêle 9kW (94 7012A)
 - Poêle 10,5kW (94 7013A)
 - Poêle 12kW (94 7014A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 6kW (94 7010)
 - Poêle 7,5kW (94 7011)
 - Poêle 9kW (94 7012)
 - Poêle 10,5kW (94 7013)
 - Poêle 10,5kW (94 7014)
- Poêle Noir :
 - Poêle 6kW (94 7010N)
 - Poêle 7,5kW (94 7011N)
 - Poêle 9kW (94 7012N)
 - Poêle 10,5kW (94 7013N)
 - Poêle 10,5kW (94 7014N)

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 6499	Zeus 6kW	3/3	2000W /230V
2001 6500	Zeus 7,5kW	3/3	2500W/230V
2001 6501	Zeus 9kW	3/3	3000W/230V
2001 6507	Zeus 10,5kW	3/6	1500W/230V
2001 6499	Zeus 10,5kW	3/6	2000W /230V
2001 6499	Zeus 12kW	6/6	2000W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE ZEUS S

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 7093

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 7092

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 7100

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 7101



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE





400V



6-12kW

6-18m³

25kg



POÊLE ZEUS SL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables
- Peut se placer au centre de la pièce



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D450x700mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 6kW (94 7015A)
 - Poêle 7,5kW (94 7016A)
 - Poêle 9kW (94 7017A)
 - Poêle 10,5kW (94 7018A)
 - Poêle 12kW (94 7019A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 6kW (94 7015)
 - Poêle 7,5kW (94 7016)
 - Poêle 9kW (94 7017)
 - Poêle 10,5kW (94 7018)
 - Poêle 10,5kW (94 7019)
- Poêle Noir :
 - Poêle 6kW (94 7015N)
 - Poêle 7,5kW (94 7016N)
 - Poêle 9kW (94 7017N)
 - Poêle 10,5kW (94 7018N)
 - Poêle 10,5kW (94 7019N)

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 6499	Zeus 6kW	3/3	2000W /230V
2001 6500	Zeus 7,5kW	3/3	2500W/230V
2001 6501	Zeus 9kW	3/3	3000W/230V
2001 6507	Zeus 10,5kW	3/6	1500W/230V
2001 6499	Zeus 10,5kW	3/6	2000W /230V
2001 6499	Zeus 12kW	6/6	2000W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE ZEUS S

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 7093

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 7092

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 7100

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 7101



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



6-12kW

6-18m³

20kg



POÊLE INVISIO MIDI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable
- Entonnoir d'eau en acier inoxydable avec un tube en silicone

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

Poêle 6kW: 1160x380x650mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthacite :
 - Poêle 6kW (94 5813)
 - Poêle 9kW (94 5814)
 - Poêle 12kW (94 5815)
- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 6kW (94 5786)
 - Poêle 9kW (94 5787)
 - Poêle 12kW (94 5788)



Distance de sécurité Poêle Invisio midi

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 8533	Invisio midi 6kW	4/4	1500W /230V
2000 8533	Invisio midi 9kW	6/6	1500W /230V
2000 8533	Invisio midi 12kW	8/8	1500W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

EVAPORATEUR INVISIO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur : 2-3kW
- Tension de l'évaporateur : 230V
- Combinable avec les poêles Invisio
- Capacité du réservoir : 12L
- Tuyau de sortie de la vapeur avec un bac à herbes rectangulaires
- Possibilité de montage du tuyau sur la cloison
- Possibilité de montage à gauche ou à droite du poêle
- Protection contre une marche à sec
- Alarme pénurie d'eau
- Notice de l'évaporateur



Dimensions de l'évaporateur :

580x220x687mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Évaporateur 2kW (94 6293)
- Évaporateur 3kW (94 6294)
- Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4845

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 5866	Evaporateur 2kW	1/1	2000W /230V
2001 5867	Evaporateur 3kW	1/1	3000W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE





400V



6-12kW

6-18m³

15kg



POÊLE 46.U

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle Entonnoir d'éclaboussure d'eau avec tuyau de 1 m
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande


Dimensions du poêle :

1120x200x870mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 4887)
- Poêle 7.5kW (94 4888)
- Poêle 9kW (94 4889)
- Poêle 12kW (94 8608)

190 mm for cabin size up to 2 x 2 m
390 mm for bigger cabin sizes



Distance de sécurité Poêle 46.U

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances

Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 8096	46.U 6kW	6/6	1000W /230V
2000 8096	46.U 7.5kW	8/8	1000W /230V
2000 8096	46.U 9kW	9/9	1000W /230V
2000 8533	46.U 12kW	8/8	1500W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 6-12kW 6-17m³ 15kg

POÊLE HIDDEN

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Entretien facile
- Système de maintenance en arrière de cloison breveté
- 100% acier inoxydable
- Bac de réception de l'eau intégré
- Panier à pierres amovible
- Gouttière d'arrosage amovible
- Tuyau (1,5m)
- Bol d'arrosage
- Surface du sauna entre 6 et 15m³
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles


Dimensions du poêle :

1175x255x830mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-046-004)
- Poêle 9kW (1-048-830)
- Poêle 12kW (1-046-005)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZHH-170	1-046-067	Hidden Heater 6kW	3/3	2000W /240V
ZHH-180	1-046-068	Hidden Heater 9kW	6/6	1500W/240V
ZHH-180	1-046-067	Hidden Heater 12kW	6/6	2000W/240V



	A	B	C
6kW	75	1070	80
9kW	90	1070	80
12kW	120	1070	100

Distance de sécurité Poêle Hidden



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE





230/400V 6,6-9kW 5-14m³ 75-80kg

POÊLE CILINDRO BLACK

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles
- Bouclier de sécurité

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW et 9kW
- Câbles

Dimensions du poêle :

Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)


Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-053-085)
- Poêle 7kW (1-053-557)
- Poêle 9kW (1-052-558)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSC-022	1-048-901	Cilindro 6,6kW	3/3	2200W /230V
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V



	A	B	C	D	E	F
6,6kW	100	-	-	540	40	455
7kW	100	100	950	50	520	520
9kW	100	100	950	50	520	520

Distance de sécurité Poêle Cilindro Black



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V



6,6-9kW

5-14m³

75-80kg



POÊLE CILINDRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW et 9kW
- Câbles



Dimensions du poêle :

Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-048-229)
- Poêle 7kW (1-045-647)
- Poêle 9kW (1-047-651)



Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSC-022	1-048-901	Cilindro 6,6kW	3/3	2200W/230V
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V

	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Distance de sécurité Poêle Cilindro



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

SAUNATHÉRIE

ACCESSOIRE CILINDRO

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990




Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V 6,6-9kW 5-14m³ 75-90kg

POÊLE CILINDRO BLACK E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 7kW et 9kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement



Dimensions du poêle :


Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (T-052-782)
- Poêle 7kW (T-052-559)
- Poêle 9kW (T-052-560)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSC-022	1-048-901	Cilindro 6,6kW	3/3	2200W/230V
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Distance de sécurité Poêle Cilindro Black E



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK E

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3




Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V 6,6-11kW 5-18m³ 75-120kg

POÊLE CILINDRO E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6.6kW
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9et 18m³ → 11kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 75kg → 6,6kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 120kg → 11kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

Poêle 6,6kW: 255x255x1340mm (L x P x H)

Poêle 7kW et 9kW: 320x320x930mm (L x P x H)

Poêle 11kW: 365x365x1070mm (L x P x H)



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6,6kW (1-045-952)
- Poêle 7kW (1-045-631)
- Poêle 9kW (1-045-632)
- Poêle 11kW (1-045-633)

Distance de sécurité Poêle Cilindro E

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSC-022	1-048-901	Cilindro 6,6kW	3/3	2200W/230V
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V
ZSC-360	1-046-073	Cilindro 11kW	3/3	3600W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉQUE

ACCESSOIRE CILINDRO E

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-052-792**
Pour poêle 6.6kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990




Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4



Référence : **1-045-672**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4L



Référence : **1-045-673**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

80-90kg



POÊLE GLOW

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 11kW
- Câbles

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :



- Poêle 7kW (1-047-314)
- Poêle 9kW (1-047-315)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SALINATHÉRIE

Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Glow 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Glow 9kW	3/3	3500W/230V



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Distance de sécurité Poêle Glow



BLEU BIEN-ÊTRE®
SALINATHÉRIE

FRANCE

ACCESSOIRE GLOW

Protège poêle tremble thermo-traité HTRT3



Référence : **1-047-323**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRT3L



Référence : **1-047-324**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

80-90kg



POÊLE GLOW E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 11kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :


364x364x1076mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-316)
- Poêle 9kW (1-047-317)



Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Glow 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Glow 9kW	3/3	3500W/230V



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Distance de sécurité Poêle Glow E



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

ACCESSOIRE GLOW E

Protège poêle tremble thermo-traité HTRT3



Référence : **1-047-323**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRT3L



Référence : **1-047-324**
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V

7-9kW

6-14m³

80-90kg

POÊLE GLOW XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :





- Poids des pierres à prévoir 80kg → 7kW
- Poids des pierres à prévoir 90kg → 11kW

Dimensions du poêle :



364x364x1076mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-075)
- Poêle 9kW (1-052-926)



Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Glow 7kW	3/3	2260W /230V
ZSE-259	1-046-070	Glow 9kW	3/3	3500W/230V



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Distance de sécurité Poêle Glow XE



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE GLOW XE

Protège poêle tremble thermo-traité HTRT3



Référence : 1-047-323
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRT3L



Référence : 1-047-324
Dimensions du produit : 530x530x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : 1-045-668
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : 1-045-669
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Extension de poêle



Référence : HPC20
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

50kg



POÊLE GLOW CORNER

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Commande intégrée
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possible

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 50kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-318)
- Poêle 9kW (1-047-319)



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Glow 7kW	3/3	2260W /230V
ZSE-259	1-046-070	Glow 9kW	3/3	3500W/230V



	A	B	C	D
7kW	100	800	20	430
9kW	100	800	20	430

Distance de sécurité Poêle Glow Corner



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE GLOW CORNER

Protège poêle tremble thermo-traité HTRC3



Référence : **1-048-606**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRC3L



Référence : **1-048-607**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HTRC1



Référence : **1-048-605**
Dimensions du produit : 545x177x52mm (L x P x H)





230/400V



7-9kW

6-14m³

50kg



POÊLE GLOW CORNER E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Surface du sauna entre 6 et 14m³
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 50kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-047-320)
- Poêle 9kW (1-047-321)



Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Glow 7kW	3/3	2260W /230V
ZSE-259	1-046-070	Glow 9kW	3/3	3500W/230V



	A	B	C	D
7kW	100	800	20	430
9kW	100	800	20	430

Distance de sécurité Poêle Glow Corner E



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE GLOW CORNER E

Protège poêle tremble thermo-traité HTRC3



Référence : **1-048-606**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRC3L



Référence : **1-048-607**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HTRC1



Référence : **1-048-605**
Dimensions du produit : 545x177x52mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V



7-9kW

6-14m³

50kg



POÊLE GLOW CORNER XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 50kg

Dimensions du poêle :

364x364x1076mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-147)
- Poêle 9kW (1-053-050)



Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Glow 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Glow 9kW	3/3	3500W/230V



	A	B	C	D
7kW	100	800	20	430
9kW	100	800	20	430

Distance de sécurité Poêle Glow Corner XE



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE GLOW CORNER XE

Protège poêle tremble thermo-traité HTRC3



Référence : **1-048-606**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HTRC3L



Référence : **1-048-607**
Dimensions du produit : 600x160x80mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HTRC1



Référence : **1-048-605**
Dimensions du produit : 545x177x52mm (L x P x H)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V

7-9kW

8-14m³

90kg

POÊLE CILINDRO BLACK XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 8 et 14m³
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 90kg

Dimensions du poêle :

320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-052-927)
- Poêle 9kW (1-052-903)



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V

Distance de sécurité Poêle Cilindro Black XE



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

— — — — —

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK XE

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3




Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V



7-9kW

6-14m³

90kg



POÊLE CILINDRO XW

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles
- Capteur de porte
- Wi-fi



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 90kg

Dimensions du poêle :

320x320x930mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-264)
- Poêle 9kW (1-053-240)



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570

Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V

Distance de sécurité Poêle Cilindro XW



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

FRANCE

ACCESSOIRE CILINDRO BLACK XW

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)



Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V



7-11kW

9-15m³

80kg



POÊLE GLOBE E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir ou acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 9 et 15m³
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Base réglable en hauteur
- Sonde de température
- Peut-être encastré dans un banc

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 80kg
- Boîtier de raccordement
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

D500x475mm (D x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-046-749)
- Poêle 11kW (1-046-880)



Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZVO-201	1-046-050	Globe 7kW	3/3	2300W/230V
ZVO-200	1-046-125	Globe 11kW	3/3	3500W/230V



Distance de sécurité Globe



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

ACCESSOIRE GLOBE

Protège poêle tremble thermo-traité HGL6




Référence : 1-047-268
Pour poêle Globe 7kW

Protège poêle tremble thermo-traité HGL7



Référence : 1-046-748
Pour poêle Globe 11kW



BLEU BIEN-ÊTRE®

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



230/400V 7-11kW 6-18m³ 90-120kg

POÊLE CILINDRO XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 90kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 120kg → 11kW



Dimensions du poêle :

Poêle 7kW et 9kW : 320x320x930mm (L x P x H)

Poêle 11kW : 365x365x1070mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-052-889)
- Poêle 9kW (1-052-890)
- Poêle 11kW (1-052-950)



	A	B	C	D	E
7kW	100	850	30	50	570
9kW	100	850	30	50	570
11kW	100	100	830	30	565

Distance de sécurité Poêle Cilindro XE

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V
ZSC-360	1-046-073	Cilindro 11kW	3/3	3600W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE

FRANCE

ACCESSOIRE CILINDRO XE

Plaque de protection HPC11M



Référence : **1-052-901**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier noir HPC1M



Référence : **1-053-049**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs en acier HPC1



Référence : **1-045-667**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs avec LED HPC2L



Référence : **1-045-669**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC2



Référence : **1-045-668**
Pour poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : D410x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC3



Référence : **1-045-670**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité avec LED HPC3



Référence : **1-045-671**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4L



Référence : **1-045-673**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HPC4



Référence : **1-045-672**
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)





230/400V 7-11kW 6-10m³ 100kg

POÊLE LEGEND HOME E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V/230V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
-

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Câbles
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-131)
- Poêle 9kW (1-053-177)



Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Cilindro 7kW	3/3	2260W/230V
ZSE-259	1-046-070	Cilindro 9kW	3/3	3000W/230V
ZSC-360	1-046-073	Cilindro 11kW	3/3	3600W/230V

	A	B	C	D	E	F	G
7kW	100	100	840	50	50	525	525
11kW	100	100	840	50	50	525	525

Distance de sécurité Poêle Legend Home E



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE



ACCESSOIRE LEGEND HOME E

Plaque de protection HPO11



Référence : **1-053-134**
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Protège poêle HPO3




Référence : **1-053-133**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Protège poêle avec LED HPO3L



Référence : **1-053-179**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HPO2



Référence : **1-053-178**
Dimensions du produit : D410x151mm (D x H)



POÊLE LEGEND HOME XE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 9et 18m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles
- Capteur de porte
- Wifi



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg

Dimensions du poêle :

325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-053-198)
- Poêle 11kW (1-053-254)



	A	B	C	D	E	F	G	H
7kW	100	100	840	50	30	50	525	525
9kW	100	100	840	50	30	50	525	525

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Legend Home 7kW	3/3	2260W/230V
ZSC-360	1-046-073	Legend Home 11kW	3/3	3600W/230V

Distance de sécurité Poêle Legend Home XE



ACCESSOIRE LEGEND HOME XE

Plaque de protection HPO11



Référence : **1-053-134**
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Protège poêle HPO3



Référence : **1-053-133**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Protège poêle avec LED HPO3L



Référence : **1-053-179**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HPO2



Référence : **1-053-178**
Dimensions du produit : D410x151mm (D x H)





230/400V 7-11kW 6-18m³ 100kg

POÊLE LEGEND HOME XW

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 6 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 9et 18m³ → 11kW
- Sonde de température et câble (4m)
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Cadre du tableau de commande
- Câble du tableau commande (5m x RJ10 4P4C noir)
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Wifi

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg

Dimensions du poêle :

325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (HPO704XW)
- Poêle 11kW (1-053-595)



Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZRH-720	1-046-071	Legend Home 7kW	3/3	2260W/230V
ZSC-360	1-046-073	Legend Home 11kW	3/3	3600W/230V

	A	B	C	D	E	F	G
7kW	100	100	840	1N~	3N~	50	525
11kW	100	100	840	50	30	50	525

Distance de sécurité Poêle Legend Home XW



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE

FRANCE

ACCESSOIRE LEGEND HOME XW

Plaque de protection HPO11



Référence : **1-053-134**
Dimensions du produit : 350x140x705mm (L x P x H)

Protège poêle HPO3




Référence : **1-053-133**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Protège poêle avec LED HPO3L



Référence : **1-053-179**
Pour poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : D500x5mm (D x H)

Extension de poêle



Référence : **HPC20**
Dimensions du produit : D310x230mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Bride d'encastrement dans les bancs HPO2



Référence : **1-053-178**
Dimensions du produit : D410x151mm (D x H)





230/400V 7-11kW 5-18m³ 50-70kg

POÊLE VIRTA

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 50kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 70kg → 11kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement


Dimensions du poêle :

Poêle 7kW et 9kW : 415x340x810mm (L x P x H)

Poêle 11kW : 415x410x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-043-155)
- Poêle 9kW (1-043-156)
- Poêle 11kW (1-043-157)



Distance de sécurité Poêle Virta

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZCU-823	1-046-243	Virta 7kW	3/3	2260W/230V
ZCU-830	1-046-049	Virta 9kW	3/3	3000W/230V
ZCU-836	1-046-052	Virta 11kW	3/3	3600W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



ACCESSOIRES VIRTÀ

Protège poêle tremble thermo-traité HL1



Référence : **1-043-167**
Pour Poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : 410x70x70mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL2




Référence : **1-043-168**
Pour Poêle 7kW, 9kW
Dimensions du produit : 340x63x63mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL3



Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 11kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V



7,5-9kW

7-14m³

100kg



POÊLE EDGE CONTROL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7,5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables
- Commandes intégrées



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Câbles

Dimensions du poêle :

350x350x1000mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7,5kW (94 7367)
- Poêle 9kW (94 7368)



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage



Référence : 94 7146

Panneau de couverture latérale anthracite



Référence : 94 7115
A l'unité

Panneau de couverture latérale noir mat



Référence : 94 7116
A l'unité

Support de protège-poêle

Référence : 94 7145

Distance de sécurité Poêle Edge

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 0888	Edge 6kW	6/6	1000W /230V
2001 0888	Edge 7,5kW	3/6	1000W /230V
2001 894	Edge 7,5kW	3/6	1500W/230V
2001 0894	Edge 9kW	6/6	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



400V



9kW

9-16m³

120kg



POÊLE IKI MONOLITH

1-027-984

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance du poêle : 9kW
- Tension du poêle : 400V
- Diffusion de la vapeur dans toutes les directions après l'arrosage - Distribution de chaleur homogène et durable
- Le versement de l'eau ciblé dans la partie supérieure ou inférieure du Poêle permet de contrôler l'importance du dégagement de vapeur
- Changement facile des pierres grâce à l'ouverture d'un panneau latéral
- Volume du sauna entre 9 et 16m³
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 120kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

300x300x1320mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978



Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable



Référence : 1-028-172



Distance de sécurité IKI Monolith

	Arrière	Avant	Côtés	Dessus
Monolith 9 kW	200 mm	200 mm	200 mm	800 mm



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE





230/400V 9kW 8-14m³ 90kg

POÊLE TOWER WALL

1-028-248


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance du poêle : 9kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Gain de place grâce au montage mural
- Le versement de l'eau ciblé dans la partie supérieure ou inférieure du poêle permet de contrôler l'importance du dégagement de vapeur
- Pieds vissés réglables pour un ajustement optimal
- Chargement facile des pierres grâce à l'ouverture du panier à pierres central
- Conduit d'air interne encastré
- Volume du sauna entre 8 et 14m³
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 90kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

475x250x1395mm (L x P x H)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP41-003	1-028-328	Tower Heater 9kW	2/5	1500W/230V
HP41-004	1-028-292	Tower Heater 9kW	3/5	2000W/230V

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable




Référence : 1-027-895

Protège-poêle



Référence : 1-027-941



Distance de sécurité Poêle Tower Wall



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V

9kW

8-14m³

70kg

POÊLE TOWER CORNER

1-028-842

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance du poêle : 9kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Gain de place grâce au montage mural
- Le versement de l'eau ciblé dans la partie supérieure ou inférieure du poêle permet de contrôler l'importance du dégagement de vapeur
- Pieds vissés réglables pour un ajustement optimal
- Chargement facile des pierres grâce à l'ouverture du panier à pierres central
- Conduit d'air interne encastré
- Volume du sauna entre 8 et 14m³
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 70kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

350x350x1380mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable




Référence : 1-027-895

Protège-poêle




Référence : 1-027-941



Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP41-003	1-028-328	Tower Heater 9kW	2/5	1500W/230V
HP41-004	1-028-292	Tower Heater 9kW	3/5	2000W/230V

	A	B
9kW	100	1900



Distance de sécurité Poêle Tower Wall

BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



230/400V 9-10,5kW 6-15m³ 15kg

POÊLE EN ARRIERE DE CLOISON


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Entretien facile
- Système de maintenance en arrière de cloison breveté
- 100% acier inoxydable
- Bac de réception de l'eau intégré
- Panier à pierres amovible
- Gouttière d'arrosage amovible
- Tuyau (1,5m)
- Bol d'arrosage
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Distance de sécurité Poêle en arrière de cloison

Dimensions du poêle :

978x200x859mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-800)
- Poêle 10,5kW (1-027-801)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP-02-004	1-028-518	Arrière de cloison 9kW	6/6	1500W/230V
HP-02-004	1-028-518	Arrière de cloison 10,5kW	3/6	1500W/230V
HP03-003	1-028-502	Arrière de cloison 10,5kW	3/6	2000W/230V



400V



9-10,5kW

8-15m³

40kg



POÊLE SENATOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :


- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 15m³ → 10,5kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 40kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

465x345x660mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-045-686)
- Poêle 10,5kW (1-045-687)

	A	B	C	D	E	F
9kW	120	150	50	80	1250	650
10,5kW	150	180	50	100	1250	650

Distance de sécurité Poêle Senator

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSS-110	1-046-019	Senator 9kW	6/6	1500W/230V
ZSS-110	1-046-019	Senator 10.5kW	3/6	1500W/230V
ZSS120	1-046-020	Senator 10.5kW	3/6	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÉRIE



230/400V 9-12kW 8-25m³ 100kg

POÊLE TOWER

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Diffusion homogène de la chaleur dans toutes les directions
- Contrôle de l'importance du dégagement de vapeur par le versement ciblé de l'eau
- Pieds vissés réglables pour un ajustement optimal
- Chargement facile des pierres grâce à l'ouverture du panier central
- Conduit d'air interne encastré
- Volume du sauna entre 8 et 15m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 16m³ → 10.5kW
- Volume du sauna entre 11 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 100kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

365x365x1300mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-995)
- Poêle 10,5kW (1-027-913)
- Poêle 12kW (1-027-630)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP41-003	1-028-328	Tower Heater 9kW	6/6	1500W/230V
HP41-003	1-028-328	Tower Heater 10.5kW	3/6	1500W/230V
HP41-004	1-028-292	Tower Heater 10.5kW	3/6	2000W/230V
HP41-004	1-028-292	Tower Heater 12kW	6/6	2000W/230V

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991





Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache en acier inoxydable



Référence : 1-027-910

	A	B
9kW	100	1900
10,5kW	150	1900
12kW	200	2100



Distance de sécurité Poêle Tower



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



400V



9-12kW

7-18m³

35kg



POÊLE CUBO AVANTGARDE BLACK

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Système modulaire
- 10kg de pierre de quartz blanc

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

400x385x720mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (94 7109)
- Poêle 10,5kW (94 7370)
- Poêle 12kW (94 7110)



Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle avec support de montage



Référence : 94 6970

Support de protège-poêle

Référence : 94 5792

Système de sécurité avec réflecteur 27mm 45°

Référence : 94 7491

Distance de sécurité Poêle Cubo avantgarde black

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 8085	Cubo 9kW	6/6	1500W/230V
2000 8085	Cubo 10,5kW	3/6	1500W/230V
2000 8086	Cubo 10,5kW	3/6	2000W/230V
2000 8086	Cubo 12kW	6/6	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



9-12kW

9-18m³

75kg



POÊLE INVISIO XL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable
- Entonnoir d'eau en acier inoxydable avec un tube en silicone

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande




Dimensions du poêle :

1160x580x800mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 9kW (94 5816)
 - Poêle 12kW (94 6391)
- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 9kW (94 5522)
 - Poêle 12kW (94 6390)



Distance de sécurité Poêle Invisio XL

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 8096	Invisio XL 9kW	9/9	1000W /230V
2000 8533	Invisio XL 12kW	8/8	1500W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE





230/400V 9-15kW 9-25m³ 25-35kg

POÊLE CONCEPT R

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 Enveloppes
- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 25kg → 9 et 10kW
- Poids des pierres à prévoir entre 35kg → 12 et 15kW
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles




Dimensions du poêle :

Poêle 9kW et 10,5kW : 446x450x715-25mm (L x P x H)

Poêle 12kW et 15kW : 590x450x715-25mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-768)
- Poêle 10,5kW (1-027-769)
- Poêle 12kW (1-027-770)
- Poêle 15kW (1-027-771)



Distance de sécurité Concept R

Résistances

Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP02-004	1-028-518	Concept R 9kW	6/6	1500W/230V
HP02-004	1-028-518	Concept R 10,5kW	3/6	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Concept R 10,5kW	3/6	2000W/230V
HP02-004	1-028-518	Concept R 12kW	6/9	1500W/230V
HP01-003	1-028-500	Concept R 12kW	3/9	1150W/230V
HP02-004	1-028-518	Concept R 15kW	6/9	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Concept R 15kW	3/9	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE

ACCESSOIRE CONCEPT R

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul



Référence : **1-045-855**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : **1-045-853**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul




Référence : **1-045-854**
Pour poêle 12kW et 15kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer




Référence : **1-045-852**
Pour poêle 12kW et 15kW

Support de fixation



Référence : **1-027-777**

Support de fixation



Référence : **1-028-035**

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 9-15kW 3-25m³ 25-35kg

POÊLE QUBE 90/150

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 enveloppes
- Pieds réglables en hauteur
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 25kg → 9 et 10kW
- Poids des pierres à prévoir entre 35kg → 12 et 15kW
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles




Dimensions du poêle :

Poêle 9kW et 10,5kW : 450x450x745-55mm (L x P x H)

Poêle 12kW et 15kW : 594x450x745-55mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-028-940)
- Poêle 10,5kW (1-028-594)
- Poêle 12kW (1-029-871)
- Poêle 15kW (1-029-875)



Distance de sécurité Qube

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP02-004	1-028-518	Qube 9kW	6/6	1500W/230V
HP02-004	1-028-518	Qube 10,5kW	3/6	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Qube 10,5kW	3/6	2000W/230V
HP02-004	1-028-518	Qube 12kW	6/9	1500W/230V
HP-CPRM-115	1-043-621	Qube 12kW	3/9	1100W/230V
HP02-004	1-028-518	Qube 15kW	6/9	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Qube 15kW	3/9	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE QUBE 90/150

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul



Référence : 1-052-567
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : 1-052-566
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul



Référence : 1-052-569
Pour poêle 12kW et 15kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer



Référence : 1-052-569
Pour poêle 12kW et 15kW

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



9-15kW

9-25m³

60kg



POËLE WATER MILL STONE S60

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Panneau avant en pierres de savon massif
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

800x910x1500mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (94 5294)
- Poêle 12kW (94 5295)
- Poêle 15kW (94 5296)

Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Résistances

Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 1599	Stone S60 9kW	9/9	1000W/230V
2001 1598	Stone S60 12kW	9/9	1333W/230V
2001 1598	Stone S60 15kW	11/11	1333W/230V



230/400V 10-13.5kW 9-20m³ 140kg

POÊLE CILINDRO PRO BLACK E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :




- Tension du poêle : 230/400V
- Surface du sauna entre 9 et 20m³
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 140kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

355x355x1300mm (L x P x H)



A | B
550 | 1900

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

Distance de sécurité Poêle Cilindro Pro black E

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSC-022	1-048-901	Cilindro 10-13.5kW	6/6	2200W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CILINDRO PRO BLACK E

Plaque de protection HPC5



Référence : **1-045-675**
Dimensions du produit : 350x140x920mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC7



Référence : **1-045-677**
Pour poêle 16,5-20kW
Dimensions du produit : D450x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle tremble thermo-traité HPC6



Référence : **1-045-676**
Pour poêle 10-13,5kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)





230/400V 10-20kW 9-30m³ 140-220kg

POÊLE CILINDRO PRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Volume du sauna entre 9 et 20m³ → 10-13,5kW
- Volume du sauna entre 15 et 30m³ → 16,5-20kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 140kg → 10-13,5kW
- Poids des pierres à prévoir 220kg → 16,5-20kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement





Dimensions du poêle :

Poêle 10-13,5kW: 355x355x1300mm (L x P x H)

Poêle 16,5-20kW: 450x450x1300mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 10-13,5kW (1-045-634)
- Poêle 16,5-20kW (1-045-635)



	A	B
10-13.5kW	550	1900
16.5-20kW	750	2100

Distance de sécurité Poêle Cilindro Pro

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSC-022	1-048-901	Cilindro 10-13.5kW	6/6	2200W/230V
ZSC-022	ZSC-022	Cilindro 16.5-20kW	9/9	2200W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE™

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CILINDRO PRO

Plaque de protection HPC5



Référence : **1-045-675**
Dimensions du produit : 350x140x920mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs HPC7



Référence : **1-045-677**
Pour poêle 16,5-20kW
Dimensions du produit : D450x80mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle tremble thermotraité HRC6



Référence : **1-045-676**
Pour poêle 10-13,5kW
Dimensions du produit : D520x80mm (D x H)





400V 10,5-15kW 11-25m³ 40kg

POÊLE P1+

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 11 et 15m³ → 10,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables






Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 40kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

630x380x720mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 10.5kW (94 6383)
- Poêle 12kW (94 6382)
- Poêle 15kW (94 6381)

Distance de sécurité Poêle P1+

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 8085	P1+ 10,5kW	3/6	1500W/230V
2000 8086	P1+ 10,5kW	3/6	2000W/230V
2000 8086	P1+ 12kW	6/6	2000W/230V
2000 8084	P1+ 15kW	6/6	2500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



11-15kW

9-26m³

60kg



POÊLE CLUB

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 9 et 16m³ → 11kW
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 26m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

505x430x700mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 11kW (1-045-690)
- Poêle 13.5kW (1-045-691)
- Poêle 15kW (1-045-692)



	A Min	A Max	B	C	D	E
11kW	70	170	50	70	1200	700
13,5kW	100	200	50	100	1400	700
15kW	100	200	50	100	1400	700

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Distance de sécurité Poêle Club

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSP-240	1-046-038	Club 11kW	3/6	2150W/230V
ZSS-110	1-046-019	Club 11kW	3/6	1500W/230V
ZSP-250	1-046-036	Club 13.5kW	3/6	2500W/230V
ZSS-120	1-046-020	Club 13.5kW	3/6	2000W/230V
ZSP-250	1-046-036	Club 15kW	6/6	2500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



230/400V 11-16,5kW 9-25m³ 120-220kg

POÊLE LEGEND

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V/230V
- Volume du sauna entre 9 et 16m³ → 11kW
- Volume du sauna entre 15 et 25m³ → 16,5kW
- Notice du poêle

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 120kg → 11kW
- Poids des pierres à prévoir 220kg → 16,5kW
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Câbles
- Sonde de température


Dimensions du poêle :

Poêle 11kW: 325x325x1080mm (L x P x H)

Poêle 16,5kW: 325x325x1080mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 11kW (1-043-147)
- Poêle 16,5kW (1-043-148)



Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSP-240	1-046-038	Legend 11kW	3/6	2150W/230V
ZSS-110	1-046-019	Legend 11kW	3/6	1500W/230V
ZSP-250	1-046-036	Legend 16.5kW	3/6	2500W/230V
ZSP-255	1-046-037	Legend 16.5kW	3/6	3000W/230V

Distance de sécurité Poêle Legend



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE LEGEND

Protège poêle SASPO241



Référence : 1-043-865
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D780x160mm (D x H)

Protège poêle avec LED SASPO241L



Référence : 1-043-867
Pour poêle 11kW
Dimensions du produit : D780x160mm (D x H)

Protège poêle SASPO240



Référence : 1-043-864
Pour poêle 16,5kW
Dimensions du produit : D850x160mm (D x H)

Protège poêle avec LED SASPO240L



Référence : 1-043-866
Pour poêle 16,5kW
Dimensions du produit : D850x160mm (D x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Kit de fixation supplémentaire SASPO242



Référence : 1-046-089





400V 12-18kW 12-35m³ 270kg

POÊLE HIVE

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 12 et 25m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 15 et 30m³ → 15kW
- Volume du sauna entre 18 et 35m³ → 18kW
- Notice du poêle
- Pieds réglables

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 270kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

- D560x750mm (D x H)

Option à choisir à la commande :


- Poêle 12kW (4744103011124)
- Poêle 15kW (4744103011155)
- Poêle 18kW (4744103011186)




Distance de sécurité Poêle Hive

	A	B
6kW	120	800
9kW	150	860
10,5kW	180	920

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du kit	Puissance
4744103019151	Hive 12kW	6/6	2000W/230V
4744103019151	Hive 15kW		2000W/230V
4744103019168	Hive 15kW		3000W/230V
4744103019168	Hive 18kW	6/6	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE™
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE HIVE

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : 4744103019144

Protège-poêle



Référence : 4744103019120

Panneau réflecteur de chaleur



Référence : 4744103019175

Tunnel d'air



Référence : 4744103019106

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SALINATHÉQUE



400V 13.5-22kW 11-32m³ 100-140kg

POÊLE VIRTA PRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13.5kW
- Volume du sauna entre 16 et 25m³ → 16kW
- Volume du sauna entre 22 et 32m³ → 22kW
- Sonde de température
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Encastrement dans les bancs possibles



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg → 13.5kW et 16kW
- Poids des pierres à prévoir 140kg → 22kW
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement

Dimensions du poêle :

Poêle 13.5kW et 16kW : 780x340x810mm (L x P x H)

Poêle 22kW : 780x410x810mm (L x P x H)



13.5kW 50
16kW 80
22kW 80

Distance de sécurité Poêle Virta

Option à choisir à la commande :

- Poêle 13.5kW (1-043-161)
- Poêle 16kW (1-043-162)
- Poêle 22kW (1-043-163)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZCU-823	1-046-243	Virta 13.5kW	6/6	2260W /230V
ZCU-823	1-046-243	Virta 16kW	3/6	2260W /230V
ZCU-830	1-046-049	Virta 16kW	3/6	3000W/230V
ZCU-836	1-046-052	Virta 22kW	6/6	3600W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRES VIRTÀ

Protège poêle tremble thermo-traité HL2



Référence : **1-043-168**
Pour Poêle 13.5kW, 16kW
Dimensions du produit : 340x63x63mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL3




Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 22kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL5



Référence : **1-043-171**
Pour Poêle 13.5kW, 16kW et 22kW
Dimensions du produit : 778x90x80mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





400V



15-18kW

18-30m³

20kg



POÊLE 46.U XL

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Sous bancs avec cloison séparative
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 18kW
- Notice du poêle
- Entonnoir d'éclaboussure d'eau avec tuyau de 1 m
- Grille de sécurité
- Hauteur réglable



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

1440x200x870mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 15kW (94 7219)
- Poêle 18kW (94 7222)



Distance de sécurité Poêle 46.UXL

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances

Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 6437	46.U XL 15kW	10/10	1500W /230V
2001 6437	46.U XL 18kW	12/12	1500W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE



400V



18-24kW

24-40m³

40kg



POÊLE ORBIT

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable Anthracite

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 30 et 34m³ → 21kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Notice du poêle
- Support de protège-poêle

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 40kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

D655x920mm (D x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18kW (94 6421)
- Poêle 21kW (94 6422)
- Poêle 24kW (94 6423)



Distance de sécurité Poêle Orbit

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 2967	Orbit 18kW	6/6	3000W/230V
2001 2967	Orbit 21kW	7/7	3000W/230V
2001 2967	Orbit 24kW	8/8	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE ORBIT

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 6894

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 6900

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 6890

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 6896



BLEU BIEN-ÊTRE

SALINATHÈQUE





400V 18-36kW 24-75m³ 30-45kg

POÊLE WATER MILL 34.GM

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 30 et 45m³ → 27kW
- Volume du sauna entre 50 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Intervalles réglables
- Remplissage d'eau automatique
- Panneau frontal en pierre de granit massif
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 30kg → 18kW
- Poids des pierres à prévoir 45kg → 27kW, 30kW et 36kW
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande

Dimensions du poêle :

Poêle 18kW: 750x530x950mm (L x P x H)

Poêle 27kW, 30kW et 36kW: 1000x530x950mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18kW (94 6385)
- Poêle 27kW (94 6386)
- Poêle 30kW (94 6387)
- Poêle 36kW (94 6388)

Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Résistances

Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 1599	Stone S60 9kW	9/9	1000W/230V
2001 1598	Stone S60 12kW	9/9	1333W/230V
2001 1598	Stone S60 15kW	11/11	1333W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 18-36kW 24-75m³ 75kg

POÊLE WATER MILL GOLIATH

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable


Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 35m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 35 et 45m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 45 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Intervalles réglables
- Remplissage d'eau automatique
- Roue qui verse de l'eau sur les pierres après un signal automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 75kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande




Dimensions du poêle :

1200x980x1700mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18kW (94 6223)
- Poêle 24kW (94 6224)
- Poêle 30kW (94 6225)
- Poêle 36kW (94 6226)



Accessoires :

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 1599	Goliath 18kW	18/18	1000W /230V
2001 1598	Goliath 24kW	18/18	1333W/230V
2001 3763	Goliath 30kW	18/18	1666W/230V
2001 3931	Goliath 36kW	18/18	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 18-36kW 20-75m³ 70-100kg

POÊLE QUBE 240/360

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 enveloppes
- Pieds réglables en hauteur
- Volume du sauna entre 20 et 40m³ → 18kW, 21kW et 24kW
- Volume du sauna entre 40 et 75m³ → 30kW, 33kW et 36kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 70kg → 18kW, 21kW et 24kW
- Poids des pierres à prévoir entre 100kg → 30kW, 33kW et 36kW
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :



Poêle 18kW, 21kW et 24kW : 725x500x920(L x P x H)

Poêle 30kW, 33kW et 36kW : 980x500x920mm (L x P x H)

Distance de sécurité Qube 240/360

Option à choisir à la commande :

- Poêle 18-21-24kW (1-041-536)
- Poêle 30-33-36kW (1-049-850)



A min. 150
B min. 100



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE QUBE 240/360

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul 2 côtés



Référence : 1-041-538
Pour poêle 18kW, 21kW et 24kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer 2 côtés



Référence : 1-041-539
Pour poêle 18kW, 21kW et 24kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul 2 côtés



Référence : 1-050-054
Pour poêle 30kW, 33kW et 36kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer 2 côtés



Référence : 1-050-055
Pour poêle 30kW, 33kW et 36kW

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Cache câbles



Référence : 1-052-422





400V



20-26kW

18-66m³

100kg



POÊLE CLUB PRO

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 18 et 30m³ → 20kW
- Volume du sauna entre 30 et 46m³ → 26kW
- Volume du sauna entre 40 et 56m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 46 et 66m³ → 33kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles


Dimensions du poêle :

500x900x730mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 20kW (1-045-694)
- Poêle 26kW (1-045-695)
- Poêle 30kW (1-045-696)
- Poêle 33kW (1-045-697)

	A	B
20kW	160	1400
26kW	160	1500
30kW	200	1500
33kW	200	1500



Distance de sécurité Poêle Club Pro

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSK-732	1-046-064	Club 20kW	12/12	1750W/240V
ZSL-313	1-046-027	Club 26kW	6/12	2000W/240V
ZSL-314	1-046-028	Club 26kW	6/12	2500W/230V
ZSL-314	1-046-028	Club 30kW	12/12	2500W/230V
ZSL-318	1-046-179	Club 33kW	12/12	2500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE



400V



20-36kW

24-75m³

60kg



POÊLE ZEUS HD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 20kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 50 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Fentes de sécurité → 20kW et 24kW
- Cadre de fixation des pierres → 30kW et 36kW
- Pieds réglables
- 2 câbles de connexion avec des fiches robustes (6m)



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D700x1250mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 20kW (94 7837A)
 - Poêle 24kW (94 7838A)
 - Poêle 30kW (94 7839A)
 - Poêle 36kW (94 7840A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 20kW (94 7837)
 - Poêle 24kW (94 7838)
 - Poêle 30kW (94 7839)
 - Poêle 36kW (94 7840)
- Poêle Noir :
 - Poêle 20kW (94 7837N)
 - Poêle 24kW (94 7838N)
 - Poêle 30kW (94 7839N)
 - Poêle 36kW (94 7840N)

Résistances

Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 7023	Zeus 20kW	12/12	1666W/230V
2001 7022	Zeus 24kW	12/12	2000W/230V
2001 7016	Zeus 30kW	12/12	3500W/230V
2001 7017	Zeus 36kW	12/12	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE ZEUS HD

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 6598

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 6597

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 6605

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 6606



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



400V



20-36kW

24-75m³

60kg



POÊLE ZEUS L HD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Rouge brun

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 24 et 30m³ → 20kW
- Volume du sauna entre 35 et 40m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 50 et 65m³ → 30kW
- Volume du sauna entre 65 et 75m³ → 36kW
- Notice du poêle
- Fentes de sécurité → 20kW et 24kW
- Cadre de fixation des pierres → 30kW et 36kW
- Pieds réglables
- 2 câbles de connexion avec des fiches robustes (6m)



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

D700x790mm (D x H)

Distance de sécurité Poêle Zeus

Option à choisir à la commande :

- Poêle Anthracite :
 - Poêle 20kW (94 7849A)
 - Poêle 24kW (94 7850A)
 - Poêle 30kW (94 7851A)
 - Poêle 36kW (94 7852A)
- Poêle Rouge brun :
 - Poêle 20kW (94 7849)
 - Poêle 24kW (94 7850)
 - Poêle 30kW (94 7851)
 - Poêle 36kW (94 7852)
- Poêle Noir :
 - Poêle 20kW (94 7849N)
 - Poêle 24kW (94 7850N)
 - Poêle 30kW (94 7851N)
 - Poêle 36kW (94 7852N)

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 7023	Zeus 20kW	12/12	1666W/230V
2001 7022	Zeus 24kW	12/12	2000W/230V
2001 7016	Zeus 30kW	12/12	3500W/230V
2001 7017	Zeus 36kW	12/12	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE ZEUS L HD

Kit Support de protège poêle

Référence : 94 6761

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Protège poêle en noyer 360°



Référence : 94 6598

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège poêle en noyer 270°



Référence : 94 6597

Protège poêle en Abachi 270°



Référence : 94 6605

Protège poêle en Abachi 360°



Référence : 94 6606



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V



42-72kW

65-160m³

120kg



POÊLE MEGA HD

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint noir mat

Pièces internes : Acier inoxydable


Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Volume du sauna entre 65 et 80m³ → 42kW
- Volume du sauna entre 70 et 90m³ → 48kW
- Volume du sauna entre 80 et 100m³ → 54kW
- Volume du sauna entre 100et 130m³ → 60kW
- Volume du sauna entre 130 et 160m³ → 72kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 120kg
- Câbles
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande



Dimensions du poêle :

1200x800x1000mm (L x P x H)

Distance de sécurité Poêle Méga HD

Option à choisir à la commande :

- Poêle 42kW (94 7735)
- Poêle 48kW (94 7736)
- Poêle 54kW (94 7737)
- Poêle 60kW (94 7738)
- Poêle 72kW (94 7739)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle avec support de montage en abachi



Référence : 94 7184

Protège-poêle avec support de montage en noyer



Référence : 94 7185

Support de protège-poêle

Référence : 94 7183

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2000 7176	Méga HD 42kW	14/14	3000W/230V
2000 7176	Méga HD 48kW	16/16	3000W/230V
2000 7176	Méga HD 54kW	18/18	3000W/230V
2000 7176	Méga HD 60kW	20/20	3000W/230V
2000 7176	Méga HD 72kW	24/24	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE