

Gamme Poêle Combi



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAINATHÈQUE



Janvier
2023


Table des matières



Tension du poêle



Puissance du poêle



Volume du sauna



Puissance de l'évaporateur



Poids des pierres à prévoir



Commande intégrée



Pose murale



Pose au sol





230/400V 2,9kW 1kW 1,5-4m³ 11kg

POÊLE DELTA COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance du poêle : 2,9kW
- Puissance de l'évaporateur : 1kW
- Volume du sauna entre 1,5 et 4m³
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir 11kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles



Dimensions du poêle :

340x200x635mm (L x P x H)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSN-150	1-046-021	Delta 2,9kW	1/2	1150W/230V
ZSN-160	1-048-676	Delta 2,9kW	1/2	1800W/230V



Distance de sécurité Poêle Delta Combi



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE DELTA COMBI

Protège poêle pour Delta



Référence : **1-053-599**
Dimensions du produit : 501x126x80mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HD1**
Dimensions du produit : 485x255x3mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg





230/400V 3,6kW 1kW 3-6m³ 10kg

POÊLE MINI COMBI

1-028-550

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Puissance du poêle : 3,6kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance de l'évaporateur : 1kW
- Connexion de détection du manque d'eau
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- L'élément de chauffage de l'évaporateur est situé sous le réservoir et n'entre pas en contact avec l'eau
- Coupelles en pierre ollaire pour le placement des essences parfumées
- Volume du sauna entre 3 et 6m³
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 10kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

430x260x500 (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990




Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Mini Combi

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP01-004	1-027-793	Mini 3,6kW	2/2	1800W /230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 4,5-7,5kW 1-1,5kW 3-11m³ 15kg

POÊLE CONCEPT R MINI COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé et peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur pour sauna 3,5 à 6kW : 1kW
- Puissance de l'évaporateur pour sauna 7,5kW : 1,5kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Montage mural simple et rapide
- Montage peu encombrant
- Volume du sauna entre 4 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 11m³ → 7,5kW
- Notice du poêle




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 15kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles
- Pied

Dimensions du poêle :

580x220x687mm (L x P x H)



Distance de sécurité Concept R mini Combi

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-041-406)
- Poêle 6kW (1-041-407)
- Poêle 7,5kW (1-041-408)

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP02-004	1-028-518	Concept R 4,5kW	3/3	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Concept R 6kW	3/3	2000W/230V
HP-CPRM-250	1-042-346	Concept R 7,5kW	3/3	2500W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE CONCEPT R MINI COMBI

Protège-poêle en bois Tilleul




Référence : 1-049-706

Protège-poêle en bois noyer



Référence : 1-049-707

Support de fixation



Référence : 1-049-506

Pied-support en acier inoxydable



Référence : 1-043-964

Cache de pied en bois Tilleul



Référence : 1-041-482

Cache de pied en bois Noyer



Référence : 1-041-483

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE





230/400V



4,5-9kW



2kW

3-14m³

20kg



POÊLE THE WALL COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 4,5kW
- Volume du sauna entre 6 et 9m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Support d'installation
- Encastrement dans les bancs possibles

Accessoires non inclus :



- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Câbles
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température

Dimensions du poêle :

380x355x710mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 4,5kW (1-048-594)
- Poêle 7kW (1-048-595)
- Poêle 9kW (1-048-596)



Distance de sécurité Poêle The wall Combi

	A	B	C	D	E
4,5kW	20	20	35	80	1200
7kW	20	20	70	80	1200
9kW	20	20	80	80	1200

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZCU-823	1-046-243	The wall 4,5kW	2/3	2260W /230V
ZCU-823	1-046-243	The wall 7kW	3/4	2260W /230V
ZCU-830	1-046-049	The wall 9kW	3/4	3000W/230V
ZH-104	1-047-023	The wall Combi	1/4	2000W/230V




BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE

ACCESSOIRE THE WALL COMBI

Bac de récupération




Référence : **1-052-738**
Dimensions du produit : 430x265x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HSW1**
Dimensions du produit : 590x450x2mm (L x P x H)



Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

SAUNATHÈQUE



400V



6kW



2kW

5-8m³

25kg



POÊLE KUBIC COMBI

1-045-951

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Puissance du poêle : 6kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

400x335x640mm (L x P x H)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg


Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Kubic Combi

	A	B	C	D	E
6kW	50	60	10	1100	150
8kW	100	90	10	1100	150

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSK-700	1-046-039	Kubic 6kW	3/4	2000W/230V
ZH-104	1-047-018	Kubic	1/4	2000W/230V

BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÉRIE




400V



6-8kW



2kW

5-12m³

25kg



POÊLE COMBINATOR E

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 12m³ → 8kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 25kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

400x330x645mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-045-629)
- Poêle 8kW (1-045-630)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg


Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg



Distance de sécurité Poêle Combimator E

	A	B	C	D	E
6kW	50	60	10	1100	150
8kW	100	90	10	1100	150


Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSK-700	1-046-039	Combinator E 6kW	3/4	2000W/230V
ZSK-710	1-046-018	Combinator E 8kW	3/4	2670W/230V
ZH-104	1-047-023	Combinator E	1/4	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE

FRANCE



POÊLE HOME COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Thermolaquées

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du panier à pierres réglable
- Montage mural
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- Bac de récupération de l'eau intégré
- Convient à un raccordement monophasé
- Montage simple et rapide
- Réinitialisation simple du limiteur de température de sécurité
- Drainage facile de l'eau grâce au robinet d'eau facilement accessible
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Distance de sécurité Home Combi

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 20-30kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

390x379x530mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-050-408)
- Poêle 9kW (1-050-411)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP-HOME-200	1-043-618	Home 6kW	3/3	2000W/230V
HP-HOME-300	1-043-620	Home 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V



6-9kW



2kW

5-14m³

20kg



POÊLE VIKING COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Tension du poêle : 230/400V
- Convient à un raccordement monophasé
- Montage mural simple et rapide
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :


- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles
- Pied

Dimensions du poêle :

465x355x530mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-048-603)
- Poêle 9kW (1-048-604)



	A	B
6kW	50	50
9kW	120	100

Distance de sécurité Viking Combi



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSB-226	1-046-062	Viking 6kW	3/3	2000W/230V
ZSB-229	1-046-061	Viking 9kW	3/3	3000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



400V 6-9kW 1-2kW 5-14m³ 20kg

POÊLE SCANDIA NEXT COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable brossé

Pièces internes : Aluzinc

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 1-2kW
- Affichage du manque d'eau
- Montage simple et rapide
- Cadre et écran thermique en acier inoxydable
- Thermoplongeurs inoxydables et anti-calamine
- L'élément de chauffage de l'évaporateur est situé sous le réservoir et n'entre pas en contact avec l'eau
- Coupelles en pierre ollaire pour le placement des essences parfumées
- Grille d'émission de vapeur pour herbes
- Volume du sauna entre 5 et 9m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 13m³ → 8kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 20kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

410x365x600 (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-028-959)
- Poêle 8kW (1-027-886)
- Poêle 9kW (1-028-957)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991




Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP02-006	1-028-504	Scandia next 6kW	3/3	2000W/230V
HP02-007	1-028-525	Scandia next 8kW	3/3	2660W/230V
HP02-026	1-028-508	Scandia next 9kW	3/3	3000W/230V



Distance de sécurité Poêle Scandia Next Combi



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 6-9kW 2kW 3-8m³ 20kg

POÊLE VEGA COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Tension du poêle : 230/400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 3 et 6m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 5 et 8m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation





Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 20kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

450x380x540mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (1-045-774)
- Poêle 9kW (1-045-775)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

	A	B	C	D
6kW	50	50	1100	80
9kW	120	100	1100	80

Distance de sécurité Poêle Vega Combi

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSB-226	1-046-062	Vega 6kW	3/4	2000W/230V
ZSB-229	1-046-061	Vega 9kW	3/4	3000W/230V
ZSB-571	1-046-030	Vega 9kW	1/4	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

POÊLE BI-O MAT U


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 1.5kW → 6kW, 7.5kW et 9kW
- Puissance de l'évaporateur : 2kW → 12kW
- Volume du sauna entre 6 et 8m³ → 6kW
- Volume du sauna entre 7 et 10m³ → 7.5kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable
- Alarme de pénurie d'eau
- Grille de sécurité
- Entonnoir d'éclaboussure avec tuyau en silicone (1m)



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 15kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Distance de sécurité Poêle BI-O Mat U

Dimensions du poêle :

1120x200x1000mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 6kW (94 4890)
- Poêle 7.5kW (94 4891)
- Poêle 9kW (94 4892)
- Poêle 12kW (94 1127)
- Remplissage automatique (RABI-O)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 0888	BI-O Mat U 6kW	6/6	1000W/230V
2001 0888	BI-O Mat U 7.5kW	8/8	1000W/230V
2001 0888	BI-O Mat U 9kW	9/9	1000W/230V
2001 0894	BI-O Mat U 9kW	8/8	1500W/230V
2000 9433	Evaporateur 6kW, 7.5kW et 9kW	1/1	1500W/230V
2001 2753	Evaporateur 12kW	1/1	2000W/230V

Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4845

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein





POÊLE SENATOR COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :


- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 6 et 9m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 35kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

345x465x660mm (L x P x H)



Distance de sécurité Poêle Senator Combi

Option à choisir à la commande :

- Poêle 7kW (1-045-688)
- Poêle 9kW (1-045-689)

7kW
9kW

	A	B	C	D	E
7kW	80	120	35	60	1250
9kW	120	150	50	80	1250

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSS-110	1-046-019	Senator 7kW	2/5	1500W/230V
ZSS-120	1-046-020	Senator 7kW	2/5	2000W/230V
ZRH-104	1-047-023	Senator 7kW	1/6	2000W/230V
ZSS-110	1-046-019	Senator 9kW	2/6	1500W/230V
ZSS-120	1-046-020	Senator 9kW	3/6	2000W/230V
ZRH-104	1-047-023	Senator 9kW	1/6	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÉRIE

POÊLE VIRTA COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 5 et 10m³ → 7kW
- Volume du sauna entre 8 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 9 et 18m³ → 11kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 50kg → 7kW et 9kW
- Poids des pierres à prévoir 70kg → 11kW
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles


Dimensions du poêle :

Poêle 7kW et 9kW : 415x410x810mm (L x P x H)

Poêle 11kW : 415x485x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Virta combi :
 - Poêle 7kW (1-043-158)
 - Poêle 9kW (1-043-159)
 - Poêle 11kW (1-043-160)
- Virta combi avec remplissage automatique :
 - Poêle 7kW (1-048-187)
 - Poêle 9kW (1-046-636)
 - Poêle 11kW (1-046-383)



Distance de sécurité Poêle Virta Combi

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZCU-823	1-046-243	Virta 7kW	3/4	2260W /230V
ZCU-830	1-046-049	Virta 9kW	3/4	3000W/230V
ZCU-836	1-046-052	Virta 11kW	3/4	3600W/230V
ZH-104	1-047-023	Virta Combi	1/4	2000W/230V



ACCESSOIRES VIRTA COMBI

Protège poêle tremble thermo-traité HL1



Référence : **1-043-167**
Pour Poêle 7kW, 9kW et 11kW
Dimensions du produit : 410x70x70mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL3




Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 7kW et 9kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL4



Référence : **1-043-170**
Pour Poêle 11kW
Dimensions du produit : 483x70x70mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



230/400V 9-10,5kW 2,5kW 9-15m³ 35kg

POÊLE CONCEPT R COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable peint époxy noir

Pièces internes : Acier inoxydable

Données techniques :

- Puissance de l'évaporateur : 2,5kW
- Coque de recouvrement lavable au lave-vaisselle
- Tension du poêle : 230/400V
- Facilité d'entretien grâce au boîtier de raccordement amovible
- Technologie 3 enveloppes
- Pieds réglables en hauteur
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 10 et 15m³ → 10,5kW
- Notice du poêle




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir entre 35kg
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Tableau de commande
- Câbles

Dimensions du poêle :

Poêle 9kW et 10,5kW : 590x450x715-25mm (L x P x H)



Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (1-027-775)
- Poêle 10,5kW (1-027-776)

Distance de sécurité Concept R 9kW et 10,5kW

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
HP02-004	1-028-518	Concept R 9kW	6/6	1500W/230V
HP02-004	1-028-518	Concept R 10.5kW	3/6	1500W/230V
HP02-005	1-028-503	Concept R 10.5kW	3/6	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



ACCESSOIRE CONCEPT R

Protège-poêle en bois « Emotion » Tilleul




Référence : **1-045-855**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Protège-poêle en bois « Emotion » Noyer




Référence : **1-045-853**
Pour poêle 9kW et 10,5kW

Support de fixation



Référence : **1-027-777**

Support de fixation



Référence : **1-028-035**

Pierres à sauna R-990




Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Raccordement d'eau fixe



Référence : **1-027-774**



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



POÊLE HERKULES S60 VAPOR


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable



Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

530x530x850mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Acier inoxydable :
 - o Poêle 9kW (94 4494)
 - o Poêle 12kW (94 4270)
 - o Poêle 15kW (94 4271)
- Poêle Noir :
 - o Poêle 9kW (94 7676)
 - o Poêle 12kW (94 7677)
 - o Poêle 15kW (94 7678)

Distance de sécurité Poêle Herkules S60 Vapor

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 1599	Herkules S60 9kW	9/9	1000W/230V
2001 1598	Herkules S60 12kW	9/9	1333W/230V
2001 1598	Herkules S60 15kW	11/11	1333W/230V
2001 2396	Evaporateur	1/1	2000W/230V

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm

Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage

Référence : 94 5699

Support de protège-poêle

Référence : 94 7910

Revêtement mural arrière

Référence : 94 4376

Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4846

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

POÊLE STONE S60 VAPOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 9 et 14m³ → 9kW
- Volume du sauna entre 14 et 18m³ → 12kW
- Volume du sauna entre 18 et 25m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable
- Panneau frontal en pierre de savon massif




Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

530x530x850mm (L x P x H)



Distance de sécurité Poêle Stone S60 Vapor

Option à choisir à la commande :

- Poêle 9kW (94 4617)
- Poêle 12kW (94 4588)
- Poêle 15kW (94 4589)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Protège-poêle en bois avec support de montage

Référence : 94 5699

Support de protège-poêle

Référence : 94 7910

Revêtement mural arrière

Référence : 94 4376

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 1599	Stone S60 9kW	9/9	1000W/230V
2001 1598	Stone S60 12kW	9/9	1333W/230V
2001 1598	Stone S60 15kW	11/11	1333W/230V
2001 2396	Evaporateur	1/1	2000W/230V

Remplissage automatique de l'évaporateur



Référence : 94 4846

Raccordement du tuyau 1/2"

Possibilité d'installer contre le trop-plein





POÊLE CLUB COMBI


Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 2kW
- Volume du sauna entre 9 et 16m³ → 11kW
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13,5kW
- Volume du sauna entre 14 et 24m³ → 15kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation



	A	B	C	D	E
11kW	70	170	50	70	1200
13,5kW	100	200	50	100	1400
15kW	100	200	50	100	1400

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 60kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles

Dimensions du poêle :

505x490x7000mm (L x P x H)

Distance de sécurité Poêle Club Combi

Option à choisir à la commande :

- Poêle 11kW (1-045-919)
- Poêle 13,5kW (1-052-005)
- Poêle 15kW (1-045-920)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Grille de circulation de l'air ZSB-485



Référence : 1-045-696
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : x3

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZSP-240	1-046-038	Club 11kW	3/7	2150W/230V
ZSS-110	1-046-019	Club 11kW	3/7	1500W/230V
ZRH-104	1-047-023	Club 11kW	1/7	2000W/230V
ZSP-250	1-046-036	Club 13.5kW	3/7	2500W/230V
ZSS-120	1-046-020	Club 13.5kW	3/7	2000W/230V
ZRH-104	1-047-023	Club 13.5kW	1/7	2000W/230V
ZSP-250	1-046-036	Club 15kW	6/7	2500W/230V
ZRH-104	1-047-023	Club 15kW	1/7	2000W/230V



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

POÊLE VIRTA PRO COMBI

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable

Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 4kW
- Volume du sauna entre 11 et 20m³ → 13.5kW
- Volume du sauna entre 16 et 25m³ → 16kW
- Volume du sauna entre 22 et 32m³ → 22kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Remplissage automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 100kg → 13.5kW et 16kW
- Poids des pierres à prévoir 140kg → 22kW
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles


Dimensions du poêle :

Poêle 13.5kW et 16kW : 780x340x810mm (L x P x H)

Poêle 22kW : 780x410x810mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle 13,5kW (1-043-164)
- Poêle 16kW (1-043-165)
- Poêle 22kW (1-043-166)



Distance de sécurité Poêle Virta

Résistances				
Nom	Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
ZCU-823	1-046-243	Virta 13,5kW	6/8	2260W /230V
ZH-104	1-047-023	Virta 13,5kW	2/8	2000W/230V
ZCU-823	1-046-243	Virta 16kW	3/8	2260W /230V
ZCU-830	1-046-049	Virta 16kW	3/8	3000W/230V
ZH-104	1-047-023	Virta 16kW	2/8	2000W/230V
ZCU-836	1-046-052	Virta 22kW	6/8	3600W/230V
ZH-104	1-047-023	Virta 22kW	2/8	2000W/230V



ACCESSOIRES VIRTA COMBI

Protège poêle tremble thermo-traité HL3



Référence : **1-043-169**
Pour Poêle 13,5kW et 16kW
Dimensions du produit : 410x90x80mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL4




Référence : **1-043-170**
Pour Poêle 22kW
Dimensions du produit : 483x70x70mm (L x P x H)

Protège poêle tremble thermo-traité HL5



Référence : **1-043-171**
Pour Poêle 13,5kW, 16kW et 22kW
Dimensions du produit : 778x90x80mm (L x P x H)

Bac de récupération



Référence : **1-052-739**
Dimensions du produit : 436x386x22mm (L x P x H)

Bride d'encastrement dans les bancs



Référence : **HL1M**
Dimensions du produit : 615x585x1mm (L x P x H)

Pierres à sauna R-990



Référence : **1-027-949**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : **1-028-978**
Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg



POÊLE HERKULES XL S120 VAPOR

Matériaux du poêle :

Pièces Externes : Acier inoxydable noir


Pièces internes : Acier inoxydables

Données techniques :

- Tension du poêle : 400V
- Puissance de l'évaporateur : 3kW → 18kW
- Puissance de l'évaporateur : 4kW → 24kW et 30kW
- Volume du sauna entre 24 et 35m³ → 18kW
- Volume du sauna entre 35 et 45m³ → 24kW
- Volume du sauna entre 45 et 65m³ → 30kW
- Notice du poêle
- Kit de fixation
- Support d'essence en acier inoxydable
- Remplissage automatique

Accessoires non inclus :

- Poids des pierres à prévoir 120kg
- Tableau de commande
- Boîtier de raccordement
- Sonde de température
- Câbles



Distance de sécurité Poêle Herkules XL S120 Vapor

Dimensions du poêle :

960x530x850mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Poêle Acier inoxydable :
 - Poêle 18kW (94 4236)
 - Poêle 24kW (94 4131)
 - Poêle 30kW (94 4237)
- Poêle Noir :
 - Poêle 18kW (94 7681)
 - Poêle 24kW (94 7682)
 - Poêle 30kW (94 7683)

Accessoires :

Pierres à sauna R-990



Référence : 1-027-949

Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 20kg

Pierres à sauna rondes R-991



Référence : 1-028-978

Dimensions du produit : 50-100mm
Conditionnement : 15kg

Résistances			
Référence	Poêle	Composition du Kit	Puissance
2001 1599	Herkules XL S120 18kW	18/18	1000W/230V
2001 1598	Herkules XL S120 24kW	18/18	1333W/230V
2001 3763	Herkules XL S120 30kW	18/18	1666W/230V
2001 3335	Evaporateur 18kW	2/2	1500W/230V
2001 3877	Evaporateur 24kW-30kW	2/2	2000W/230V

Protège-poêle en bois avec support de montage

Référence : 94 5679

Support de protège-poêle

Référence : 94 7909

Revêtement mural arrière

Référence : 94 4439

